

## Протокол сбора анамнестических данных

Ф.И.О. ребёнка \_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_ матери \_\_\_\_\_ при \_\_\_\_\_ рождении ребёнка \_\_\_\_\_

Возраст \_\_\_\_\_ отца \_\_\_\_\_ при \_\_\_\_\_ рождении ребёнка \_\_\_\_\_

Заболевания матери при рождении ребенка, во время беременности (грипп, ангина, краснуха, заболевания печени, почек, анемия, токсикоз, диабет)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_ какой \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ счёту \_\_\_\_\_ беременности, \_\_\_\_\_ родов ребёнка \_\_\_\_\_

Неблагоприятные факторы внутриутробного развития ребёнка: ушибы, падения матери, явления угрожающего выкидыша, кровотечения, инфекции, родовые схватки, лекарственная терапия, рентгенологическое облучение

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наличие наследственных, нервно – психических, хронических, соматических заболеваний у родителей

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### НАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Рождение ребёнка недоношенным, в 8 мес.

\_\_\_\_\_  
Раннее отхождение вод / за 20 и более часов

Длительность родов \_\_\_\_\_

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция

\_\_\_\_\_  
Когда закричал

Рождение ребёнка в асфиксии

\_\_\_\_\_

Вес при рождении менее 1.500 гр.

Наличие травм: переломы, кровоизлияния, родовая опухоль, вывихи и т.д.

Резус-фактор \_\_\_\_\_

#### ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Первое кормление \_\_\_\_\_

Когда выписали из роддома, если задержали, то почему \_\_\_\_\_

Отклонение в поведении малыша в течение 3-х месяцев жизни: крик, плач, возбудимость или наоборот: вялость, сонливость, отсутствие реакции на игрушки, речь взрослого

Болезни в течение 1 месяца жизни: пневмония, грипп, корь, желтуха, сепсис, диспепсия, анемия

Болезни в течение 1 года жизни: пневмония, грипп, корь, скарлатина, коклюш, диспепсия, дизентерия

Болезни от 1 года до 3 лет / длительно текущие и вызывающие истощение нервной системы

#### РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ

Начал держать голову \_\_\_\_\_ Ползать \_\_\_\_\_

Сидеть \_\_\_\_\_ Ходить \_\_\_\_\_

Есть ложкой \_\_\_\_\_ Одеваться и раздеваться \_\_\_\_\_

#### РАННЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Гуление \_\_\_\_\_ Лепет \_\_\_\_\_

Первые слова \_\_\_\_\_ Первые фразы \_\_\_\_\_

Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине) \_\_\_\_\_

---

---

Использование жестов

---